



23 FS 2204:19  
Utkom från trycket  
2004-03-11

## Länsstyrelsen Jämtlands län

# *Jämtlands läns författningssamling*

LÄNSSTYRELSEN

### **Kungörelse**

om skyddsområde och skyddsföreskrifter för kommunal grundvattentäkt vid Tväranäset, Strömsunds kommun;

utfärdad den 13 oktober 2003.

Länsstyrelsen fastställer, med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen (SFS 1983:291), skyddsområde för grundvattentäkt inom Strömsund Ede 6:16. Skyddsområdet är indelat i ett brunnsområde, en inre och en yttre skyddszon samt en övrig tillrinningszon. Skyddsområdets utbredning framgår av bifogade kartor (bilaga 1 och 2). Inom skyddsområdet skall nedan angivna skyddsföreskrifter gälla.

### Definitioner

I dessa föreskrifter används ordet hantering med betydelse i enlighet med definition i 14 kap. 4 § miljöbalken (SFS 1998:808). Miljöfarlig verksamhet i enlighet med definition i 9 kap. 1 § miljöbalken. Transport av farligt gods i enlighet med definition i 1 och 2 §§ Lag (1982:821) om transport av farligt gods (bilaga 3).

Med husbehovstäkt avses:

Täkt av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov. Material från husbehovstäkt får inte säljas eller bytas mot ersättning.

Med miljö- och byggnämnden avses:

Den kommunala nämnd som ansvarar för att kommunen fullgör sina uppgifter inom frågor som rör miljö-, hälsa-, plan- och byggområdet i enlighet med gällande reglemente.

### **Brunnsområde**

#### § 1

Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

Återinfiltrationsanläggningen ska vara inhägnad och råvattenbrunnen ska vara inbyggd.

## Inre skyddszon

### § 2

Hantering av för grundvatten giftiga eller skadliga ämnen såsom t.ex. petroleumprodukter, tjärprodukter (bl.a. fenol och impregneringsmedel för virke), träskyddsmedel, gifter och vådliga ämnen, kemiska bekämpningsmedel, ensilage och växtnäringsämnen (t.ex. naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam mm.) får inte förekomma.

### § 3

Sand-, grus- eller annan täktverksamhet får inte förekomma.

Schaktnings- och fyllnadsarbeten t.ex. i samband med vägbygge får i det enskilda fallet inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnämnden.

### § 4

Bebyggelse för bostadsändamål får inte uppföras.

### § 5

Miljöfarlig verksamhet får inte etableras.

### § 6

Deponering och mellanlagring av snö härrörande från trafikerade ytor, avfall och förorenade massor får inte förekomma.

### § 7

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt avloppsledningar får inte anläggas.

### § 8

Djurhållning får inte förekomma.

### § 9

Skogsavverkning, som medför framförande av motordrivna fordon (t.ex. kranar, traktorer, kvistningsmaskiner, lastfordon m.m.) inom inre skyddszon, får i det enskilda fallet inte ske utan tillstånd från miljö- och byggnämnden. Slutavverkning ska anmälas till miljö- och byggnämnden.

Permanent upplag av bark och timmer får inte förekomma.

### § 10

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus och vägsalt får inte förekomma. Spridning av vägsalt får inte ske.

§ 11

Anläggningar för utvinning av värme eller kyla ur mark, berg och vatten får inte anläggas.

§ 12

Framförande av motorfordon är inte tillåtet i annat fall än för underhåll av vattentäkten eller vid i det enskilda fallet särskilt tillstånd från miljö- och byggnämnden. Fordon som används ska använda drivmedel och oljor av deklarerat bra miljöval.

Uppställning, reparation och service av arbetsfordon får inte ske.

§ 13

Ingrepp i jord och berggrund som kan medföra ändring av yt- eller grundvattnets till- och avrinning eller av vattnets kvalitet får inte företas.

**Yttre skyddszon**

§ 14

Hantering av för grundvatten giftiga eller skadliga ämnen såsom t.ex. petroleumprodukter, tjärprodukter (bl.a. fenol och impregneringsmedel för virke), träskyddsmedel, gifter och vådliga ämnen, kemiska bekämpningsmedel, ensilage och växtnäringsämnen (t.ex. naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam mm.) får inte förekomma utan tillstånd från miljö- och byggnämnden.

§ 15

Sand-, grus- eller annan täktverksamhet får inte förekomma, undantaget befintlig husbehovstäkt. Nyetablering av husbehovstäkt kräver tillstånd enligt miljö- och byggnämnden. Materialuttag från husbehovstäkt får inte ske djupare än 2 meter över högsta grundvattennivå.

Schaktnings- och fyllnadsarbeten t.ex. i samband med vägbygge får i det enskilda fallet inte förekomma utan tillstånd av miljö- och byggnämnden.

§ 16

Miljöfarlig verksamhet får inte etableras.

§ 17

Deponering och mellanlagring av snö härrörande från trafikerade ytor, avfall och förorenade massor får inte förekomma.

§ 18

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus och vägsalt får inte förekomma.

§ 19

Slutavverkning ska anmälas till miljö- och byggnämnden.

Permanent upplag av bark och timmer får inte förekomma.

§ 20

Anläggningar för utvinning av värme eller kyla ur mark, berg och vatten får inte anläggas.

§ 21

Bebyggelse för bostadsändamål får i det enskilda fallet inte uppföras utan tillstånd från miljö- och byggnämnden.

§ 22

Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten får inte förekomma.

§ 23

Djurhållning får i det enskilda fallet inte förekomma utan tillstånd från miljö- och byggnämnden.

§ 24

Ingrepp i jord och berggrund som kan medföra ändring av yt- eller grundvattnets till- och avrinning eller av vattnets kvalitet får inte företas.

### Övrigt tillrinningsområde

§ 25

Vid planering, uppförande och förändring av verksamhet som kan komma att påverka grundvattentäktens kvalitet och kvantitet ska hänsyn tas så att ett långsiktigt skydd av vattentäkten bibehålls.

### Allmänna bestämmelser

#### Skyltar

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid väg som leder in i eller igenom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt Naturvårdsverkets anvisningar. Annans mark får tas i anspråk för detta.

#### Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan skall göras till den kommunala räddningstjänsten tel. 112, miljö- och byggnämnden samt vattentäktens huvudman.

### Undantag

Om särskilda skäl föreligger och syftet med skyddsområdet inte motverkas kan Länsstyrelsen medge dispens från meddelade föreskrifter.

### Ansökan

Ansökan om tillstånd eller medgivande enligt dessa föreskrifter skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma riskerna för påverkan på vattentäkten.

I de fall ansökan gäller en verksamhet eller åtgärd som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön är det verksamhetsutövarens skyldighet att visa att de allmänna hänsynsreglerna (2 kap. miljöbalken) uppfylls.

### **Allmänna upplysningar**

#### Övrig lagstiftning

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifter i detta beslut innebär ingen befrielse från eventuella krav på prövning enligt, eller efterlevnad av, annan lagstiftning. Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar som fastställs efter beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade skyddsområdesföreskrifter.

#### Tillsyn

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenskyddsområdet enligt miljöbalken och förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.

Förändringar inom och uppströms vattenskyddsområdet kan medföra behov av revidering av vattentäktens skydd. I det fall vattenskyddsområdet inte uppfyller sitt syfte skall skyddsområdets gränser och föreskrifter revideras så att ett effektivt skydd av vattentäkten bibehålls.

#### Påföljder

Överträdelse av skyddsbestämmelser kan medföra straffansvar i enlighet med 29 kap. 8 § miljöbalken.

#### Beredskap

Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman senast ett år efter det att dessa föreskrifter fastställts. Planen bör godkännas av miljö- och samhällsnämnden. Samråd bör ske med Länsstyrelsen.


Catharina Ekelund

Emma Johansson

# HAMMERDAL



- Forklaring**
- Ytre skyddsson
  - Inne skyddsson
  - Vægar



Skala 1:15 000

Skala 1:30000